

1. 介面名稱和功能

P-600 - 外觀介面



P600 - 硬體安裝



- 1. 將一台個人電腦之網路連接至同為攝影機連接的網路交換機或集線器上
- 2. 連結攝影機之網路孔端至一個網路交換器會集線器
- **3**. 接上電源
- 4. 確認電源伏數(110v or 220v)
- 5. 檢查 LED 指示燈

2. 軟體安裝

爲了要能夠在網頁上正常遠端遙控使用攝影機,必須安裝以下所述的軟體,這些軟體可以 在 Software Package CD 中取得。

IP Installer

IP Installer 的功能主要是設定區域網路內的網路攝影機和影像伺服器。此工具可以快速的 設定和搜尋區域網路內的現有設備。此軟體可以在 Software Package CD 中取得,只要依 照畫面上的說明,即可完成軟體安裝。

3. 網路設定

開始使用 IPInstaller

1. 一旦 IP installer 已成功安裝於電腦中,即可在桌面的 IP installer 圖示上雙擊滑鼠左鍵,或



選擇 "開始>程式集>IP installer"。 IPInstaller.exe

2. IP installer 視窗顯示如下。按下 "Tool" > "Search Network Device",將會列出可選的裝置 清單如下:



3. 選擇表單中與 P-600 裝置相同 MAC 位址的選項。

18 U	Intitled - IPInstaller						
File	<u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ool <u>H</u> elp						
	ጅ 🔚 🝳 範 🏦 👗	Pa 💼 🤶					
State	e Model	Mac Address	IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1	DNS2
	P410/P416	00-04-29-02-ed-1a	192.168.2.210	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	168.95.1.1
	P606 W	00-04-29-00-b4-ff	192.168.2.153	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1
	P600DN	00-04-29-00-8c-ff	192.168.2.90	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1
	P400/P413/P423/P42	00-04-29-01-10-90	192.168.2.31	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	192.168.0.16
	P606W	38-84-29-88-12 ff	192.168.2.35	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	0.0.0.0
	P600DN	00-04-29-00-90-ff	192.168.1.145	255.255.255.0	192.168.1.254	192.168.0.13	168.95.1.1
					_		
				して近距			

4. 雙擊所選擇的項目以打開屬性對話框頁面,或是選擇上排工具列中的"View" > "Property"。

80 Uu	ntitle	tled - IPInstaller						
<u>F</u> ile]	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew <u>T</u> ool <u>H</u> elp						
D	2	✓ <u>T</u> oolbar	B	?				
State	1	✓ Status Bar		IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1	
	1	Open Web	-10-90	192.168.2.104	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	
	Q	Property	1f-19	192.168.2.154	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	
	1	Def II.ser/Pass	-bd-ff	192.168.2.144	255.255.255.0	0.0.0.0	192.168.0.13	
	1	000DN 00 07 22 00	-aa-ff	192.168.2.90	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	
	I	606W 00-04-29-00	-b4-ff	192.168.2.88	255.255.255.0	192.168.2.254	0.0.0.0	

5. 填完所有屬性後,點選 [Synchronize]鍵來同步並設定新屬性,之後點選 [OK] 按鈕離開屬 性設定對話框。

Property Page							
Video Server Mac Addr 00-04-29-00-b4-ff		OK Cancel					
Property-		Synchronize					
IP Address	192.168.2.88						
Subnet Mask	255.255.255.0						
Gateway	192.168.2.254						
Http Port	8003						
DNS1	0.0.0.0						
DNS2	0.0.0.0						
DNS3	168.95.1.1						
Username & Passwi]						
🗖 Use Custom	Use Custom						
Username adr	nin						
Password adr							

開啓使用者介面

1. 可在選擇的項目上按右鍵,選擇開啓網頁,或是選擇在工具列上的 View > Open Web。

8 U	ntitled - IPInstaller						
File	<u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ool <u>H</u> elp						
	🗃 🖬 😫 🕄 🖁	🖻 💼 🢡					
State	Model	Mac Address	IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1	DNS2
	P410/P416	00-04-29-02-ed-1a	192.168.2.210	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	168.95.1.1
	P606 W	00-04-29-00-b4-ff	192.168.2.153	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1
	P600DN	00-04-29-00-8c-ff	192.168.2.90	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.1.1	168.95.1.1
	P400/P413/P423/P42	00-04-29-01-10-90	192.168.2.31	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	192.168.0.16
	P606 W	00-04-29-00-b2-ff	192.168.2.35	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168.0.13	0.0.0.0
	P600DN	00-04-29-00-90-ff	100.160.1.14E	OFF OFF OFF O	192.168.1.254	192.168.0.13	168.95.1.1
			Cui	CHITA			
			<u>С</u> ору Б	CHI+C			
			<u>r</u> aste	CTII+ V	_		
			<u>S</u> earch Network Do Insert Server	evice Ctrl+F			
			Select All	Ctrl+A	_		
			Clear All	Ctrl+R			
			Batch Setting Selected		_		
			Synchronize Selec	ted Ctrl+D			
			Compare Selected	Ctrl+E	_		
		(<u>O</u> pen Web				
			in perty				

2. 當你第一次使用 Microsoft Internet Explorer [™] 瀏覽網頁, 會要求下載一次性的 ActiveX 要 件安裝

View - Windows Internet Explo	101					
🔵 👻 http://192.168.1.116/view	Aview html				🖌 😽 🗙 Live Sea	eh
🏉 Live View					<u> </u>]• □ - ⊕	• 🛃 網頁 🕑 • 🎯 工具 🔘 • 🦈
用於國家人民工力的加元件:來自	Pixord Corporation'的 'pixord'。如果您信任該網知	站及附加元件,而且想要安装	,請按這裡			
XORD	IP: 192.168.1.116	H264	1600X1200	FPS	K bps	2009-08-04
			-			
					1	
	🍿 按這裡安裝下列 ActiveX 控制如	彰 來自 'Pixord Corporation' 的] 'pixord'			

3. 如果所有設定皆正確無誤,則網路瀏覽器會開啓攝影機的首頁.



*進入"設定"需要使用者帳號和密碼 (預設是 admin / admin)

由網頁中確認安裝完成

當你第一次使用 Microsoft Internet Explorer [™] 瀏覽網頁,你必須暫時調降安全設定以便完成 ActiveX 的要件安裝程序:

- 1. 在 [工具] 選單中選擇 [網際網路選項]
- 2. 點選 [安全性] 之後點取 [自定等級]觀看目前的安全設定。
- 3. 在網頁位置欄位輸入網路伺服器的網域或 IP 地址。
- 4. 訊息列將彈跳出現並詢問是否要安裝,點選 [Yes] 開始安裝。
- 5. 一旦 ActiveX 安裝完成,回到 [安全性] 設定並調整恢復至原設定值。